

| Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas                                                                               | Tyrimo kaina |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1        | AB12 Aktyvus vitaminas B12                                                                       | 17.00        |
| 2        | ABO RhD kraujyje, hemagliutinacija plokštumoje                                                   | 2.93         |
| 3        | ACR Albumino ir kreatinino santykis šlapime                                                      | 2.32         |
| 4        | ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas                                           | 4.62         |
| 5        | AFP $\alpha$ fetoproteino koncentracijos nustatymas                                              | 8.50         |
| 6        | aHBe Hepatito B viruso HBe antikūnai                                                             | 9.60         |
| 7        | aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas                                                       | 7.50         |
| 8        | AKTH Adrenokortikotropinis hormonas                                                              | 21.75        |
| 9        | ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas                                                 | 2.46         |
| 10       | ALB Albumino koncentracijos nustatymas                                                           | 2.40         |
| 11       | ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas                                                      | 2.46         |
| 12       | AMYL $\alpha$ amilazės aktyvumo nustatymas                                                       | 4.82         |
| 13       | ANA Antibranduoliniai antikūnai (antinukleariniai antikūnai)                                     | 10.00        |
| 14       | ANCA Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai                                                 | 22.60        |
| 15       | Anti-CCP Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnų nustatymas                                     | 11.00        |
| 16       | Anti-HBs Kiekybinis hepatito B viruso antikūnų prieš paviršiaus antigeną nustatymas              | 2,19         |
| 17       | Antikūnai IgA prieš B. pertussis toksiną (kokliušas)                                             | 15.91        |
| 18       | Antikūnai IgA prieš Chlamydia pneumoniae                                                         | 10.50        |
| 19       | Antikūnai IgG prieš B. pertussis toksiną (kokliušas)                                             | 14.08        |
| 20       | Antikūnai IgG prieš Chlamydia pneumoniae                                                         | 10.50        |
| 21       | Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae                                                        | 10.50        |
| 22       | Antikūnai IgM prieš Chlamydia pneumoniae                                                         | 10.50        |
| 23       | Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae                                                        | 10.50        |
| 24       | Anti-TG Antikūnai prieš tiroglobuliną                                                            | 16.00        |
| 25       | Anti-TSHR Antikūnai prieš TSH receptorių                                                         | 24.48        |
| 26       | Anti-tTG IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę                                    | 10.00        |
| 27       | Anti-tTG IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę                                    | 1,98         |
| 28       | ApoB Apolipoproteinas B                                                                          | 13.95        |
| 29       | aRh Rezus antikūnai prieš eritrocitų antigenus naudojant I-II donorų eritrocitus                 | 10.00        |
| 30       | ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas                                               | 2.46         |
| 31       | ASO Antikūnai prieš streptoliziną O                                                              | 10.00        |
| 32       | ATPO Skyd liaukės peroksidazės antikūnų koncentracijos nustatymas                                | 7.00         |
| 33       | BKT Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota $\geq 5$ -ių dalių leukograma               | 2.68         |
| 34       | BNP Smegenų natriuretininis peptidas                                                             | 15.00        |
| 35       | Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii IgG kokybinis (IB)                      | 2,89         |
| 36       | Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia spielmanii IgM kokybinis (IB) | 2,89         |
| 37       | Ca Kalcio koncentracijos nustatymas                                                              | 2.63         |
| 38       | Ca <sup>++</sup> Jonizuotas kalcis (apskaičiuojamas iš Ca)                                       | 3.30         |
| 39       | CALCT Kalcitoninas                                                                               | 12.73        |
| 40       | CEA Karcinoembrioninio antigeno koncentracijos nustatymas                                        | 9.00         |
| 41       | Celiakijos IgA (Anti-DGP-IgA + Anti-tTG-IgA + bendro IgA kiekio kontrolė)                        | 3,19         |
| 42       | CHOL Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas                                              | 1.05         |
| 43       | CINtec Plus imunocitocheminis tyrimas                                                            | 29,89        |

|    |                                                                                      |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 44 | CisC Cistatino C koncentracijos nustatymas                                           | 8,60  |
| 45 | Cl Chloridų kiekio nustatymas                                                        | 2.52  |
| 46 | CMV Citomegalo viruso DNR (PGR metodu)                                               | 9.00  |
| 47 | CMV IgG antikūnai prieš citomegalo virusą                                            | 9.00  |
| 48 | CMV IgM antikūnai prieš citomegalo virusą                                            | 9.00  |
| 49 | CORTr Rytinės kortizolio koncentracijos nustatymas (7-9 val.)                        | 11.90 |
| 50 | C-peptidas (nevalgius)                                                               | 13.80 |
| 51 | CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas                                                 | 4.00  |
| 52 | CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas                                            | 2.15  |
| 53 | Cu Vario koncentracijos nustatymas                                                   | 15.30 |
| 54 | DBIL Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas                   | 1.88  |
| 55 | D-Dimerai                                                                            | 19.00 |
| 56 | DHEA-SO4 Dehidroepiandrosterono sulfato koncentracijos nustatymas                    | 14.00 |
| 57 | djCRB Didelio jautrumo CRB koncentracijos nustatymas                                 | 4.34  |
| 58 | DTL Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas              | 1.91  |
| 59 | E2 Estradiolio koncentracijos nustatymas                                             | 14.00 |
| 60 | EBV IgG antikūnai prieš Epštein-Barr viruso kapsidės antigeną                        | 8.80  |
| 61 | EBV IgM antikūnai prieš Epštein-Barr viruso kapsidės antigeną                        | 7.32  |
| 62 | EE IgG Erkinio encefalito IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu            | 8.50  |
| 63 | EE IgM Erkinio encefalito IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu            | 8.50  |
| 64 | ENG Eritrocitų nusėdimo greitis                                                      | 1.21  |
| 65 | Fe Geležies koncentracijos nustatymas                                                | 2.63  |
| 66 | FER Feritino koncentracijos nustatymas                                               | 5.21  |
| 67 | FIBR Fibrinogenas                                                                    | 5.40  |
| 68 | FOL Folio rūgšties koncentracijos nustatymas                                         | 12.00 |
| 69 | fPSA Laisvo prostatos specifinio antigeno koncentracijos nustatymas                  | 18.15 |
| 70 | FSH Folikulus stimuliuojančio hormono koncentracijos nustatymas                      | 9.00  |
| 71 | GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal CKD-EPI) (atliekamas iš tyrimo CREA)        | 3.20  |
| 72 | GGT (gama glutamiltranferazė)                                                        | 2.93  |
| 73 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje                                     | 1.47  |
| 74 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.)                 | 1.47  |
| 75 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.)                 | 1.47  |
| 76 | GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas serume                                       | 1.47  |
| 77 | HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas                             | 5.00  |
| 78 | HBcAb Kokybinis antikūnų prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną nustatymas         | 7.50  |
| 79 | HBsAg Hepatito B viruso (s) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu              | 5.59  |
| 80 | HCG Chorioninio gonadotropino nustatymas                                             | 11.30 |
| 81 | HCY Homocisteinas                                                                    | 33.00 |
| 82 | HLA B27 Ag Žmogaus leukocitų I klasės antigeno ŽLA B27 nustatymas                    | 23.98 |
| 83 | HSV 1/2 IgG, IgG antikūnų prieš pirmo ir antro tipų Herpes simplex virusą nustatymas | 8.70  |
| 84 | I tipo kolageno C-telopeptido beta izomeras (beta - CrossLaps) serume                | 5.99  |

|     |                                                                                                                                 |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 85  | IBIL Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas (atliekamas iš tyrimų TBIL ir DBIL)                                     | 0.35  |
| 86  | IgA antikūnai prieš Yersinia sp.                                                                                                | 15.00 |
| 87  | IgA klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas                                                                        | 13.50 |
| 88  | IgE Bendro imunoglobulino E koncentracijos nustatymas                                                                           | 13.38 |
| 89  | IgG Imunoglobulinų G koncentracijos nustatymas                                                                                  | 12.39 |
| 90  | IgG klasės antikūnai prieš Yersinia spp. (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. Pseudotuberculosis)                                  | 15.00 |
| 91  | IgG klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas                                                                        | 10.70 |
| 92  | IgM Imunoglobulinų M koncentracijos nustatymas                                                                                  | 12.39 |
| 93  | INS Insulinas (nevalgus)                                                                                                        | 11.00 |
| 94  | iPTH Parathormono (intaktinio) koncentracijos nustatymas serume                                                                 | 14.52 |
| 95  | K Kalio koncentracijos nustatymas                                                                                               | 1.27  |
| 96  | Kalprotektinas                                                                                                                  | 32.29 |
| 97  | Kasos elastazės 1 kiekybinis nustatymas išmatose                                                                                | 44.00 |
| 98  | Kraujo T limfocitų atsakas į Mycobacterium tuberculosis antigenus ESAT-6 ir CFP-10 (Quantiferon-TB Gold Plus)                   | 28.00 |
| 99  | Kreatininkinazė                                                                                                                 | 3.87  |
| 100 | LAI Laisvų androgenų indeksas (atliekamas iš tyrimų SHBG ir TEST)                                                               | 8.08  |
| 101 | Laisvas testosteronas (atliekamas iš tyrimų SHBG, TEST ir ALB)                                                                  | 8.19  |
| 102 | LDH Laktatdehidrogenazės aktyvumo nustatymas                                                                                    | 3.48  |
| 103 | LH Liuteinizuojantis hormonas                                                                                                   | 9.00  |
| 104 | Li Litis                                                                                                                        | 10.39 |
| 105 | LIP Lipazės aktyvumo nustatymas                                                                                                 | 2.90  |
| 106 | Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas, ne DTL cholesterolis)                                                        | 7.70  |
| 107 | LL IgG Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu                                                 | 8.50  |
| 108 | LL IgM Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu                                                 | 8.50  |
| 109 | Lp(a) Lipoproteinas (a)                                                                                                         | 13.95 |
| 110 | LT3 Laisvo trijodtironino koncentracijos nustatymas                                                                             | 5.00  |
| 111 | LT4 Laisvo tiroksino koncentracijos nustatymas                                                                                  | 5.00  |
| 112 | Mg Magnio koncentracijos nustatymas                                                                                             | 3.20  |
| 113 | M-PRL Makroprolaktinas (atliekamas iš tyrimo PRL)                                                                               | 2.00  |
| 114 | MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (apskaičiuojamas) (atliekamas iš tyrimų CHOL, DTL ir TRIG) | 4.37  |
| 115 | MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (tiesioginis, išmatuojamas)                                | 3.33  |
| 116 | Na Natrio koncentracijos nustatymas                                                                                             | 1.27  |
| 117 | Ne DTL cholesterolis (atliekamas iš tyrimų CHOL ir DTL)                                                                         | 4.01  |
| 118 | NT-pro-BNP N-terminalinis B tipo natriuretinis propeptidas                                                                      | 15.00 |
| 119 | P Fosforo koncentracijos nustatymas                                                                                             | 2.30  |
| 120 | P-AMYL Kasos amilazės aktyvumo nustatymas                                                                                       | 6.83  |
| 121 | Pb Švinas                                                                                                                       | 20.27 |
| 122 | PRG Progesterono koncentracijos nustatymas                                                                                      | 9.00  |
| 123 | PRL Prolaktino koncentracijos nustatymas                                                                                        | 9.00  |
| 124 | PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas                                                                     | 6.00  |
| 125 | PT/INR Protrombino laiko tyrimas                                                                                                | 4.20  |
| 126 | RF Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas                                                                               | 6.00  |
| 127 | RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu                                                                                       | 4.25  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 128 | S100 Melanomos žymuo S 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.00 |
| 129 | Se Selenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.00 |
| 130 | SHBG Lytinius hormonus sujungiantis globulinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.58 |
| 131 | Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.16 |
| 132 | STH Somatotropinis hormonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.42 |
| 133 | T3 Trijodtironinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.85 |
| 134 | T4 Tiroksinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.79  |
| 135 | TBIL Bendojo bilirubino koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.88  |
| 136 | TEST Testosterono koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.00  |
| 137 | Tg Tiroglobulinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.85 |
| 138 | Toxop-G Antikūnai IgG prieš Toxoplasma gondii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.25 |
| 139 | Toxop-M Antikūnai IgM prieš Toxoplasma gondii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.33 |
| 140 | TP Bendo baltymo koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.46  |
| 141 | TRF Transferino koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.79  |
| 142 | TRIG Trigliceridų koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.41  |
| 143 | TS Transferino saturacija (išotinimas) (atliekamas iš tyrimų Fe ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.24  |
| 144 | TT Troponinas T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.05 |
| 145 | TTH Tirotropino koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.00  |
| 146 | UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.05  |
| 147 | UREA Šlapalo koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.68  |
| 148 | Vėžio žymens CA 125 koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.00  |
| 149 | Vėžio žymens CA 15-3 koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.00  |
| 150 | Vėžio žymens CA 19-9 koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.00  |
| 151 | Vėžio žymuo Ca 72-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00 |
| 152 | Vėžio žymuo Cyfra 21-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.50 |
| 153 | Vėžio žymuo He4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.00 |
| 154 | Vitaminas B6 (Piridoksinas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.90 |
| 155 | Vitaminas H (Biotinas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29.90 |
| 156 | VitB12 Vitamino B12 koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.00 |
| 157 | VitD 25-OH Vitamino D koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.00 |
| 158 | Zn Cinko koncentracijos nustatymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.98  |
| 159 | ŽIV kombinuotas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.34  |
| 160 | ŽPV aukštos rizikos genotipo nustatymas (16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 68) (PGR)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.00 |
| 161 | 10-ties lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Herpes simplex virusas (HSV 1/2)</i> ) nustatymas (PGR) | 48.00 |
| 162 | 4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> ) nustatymas (PGR)                                                                                                                                                                                              | 26.00 |
| 163 | 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų ( <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> ) nustatymas (PGR)                                                                                                       | 45.00 |
| 164 | Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) ( <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Lactobacillus spp.</i> )                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.00 |
| 165 | Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.00 |
| 166 | Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (kai AR ŽPV teigiamas)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.00 |
| 167 | Kandidozės nustatymas (PGR) ( <i>Candida albicans</i> , <i>Candida glabrata</i> , <i>Candida krusei</i> , <i>Candida prapsilosis</i> , <i>Candida tropicalis</i> )                                                                                                                                                                                                            | 43.00 |
| 168 | Ureaplasma parvum (PGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.00 |

|     |                                                                           |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 169 | Ureaplasma urealyticum ( PGR)                                             | 14.00 |
| 170 | Helicobacter pylori antigenas išmatose (mokamas)                          | 9.54  |
| 171 | Išmatų mikroskopinis tyrimas                                              | 4.39  |
| 172 | Adenoviruso/Rotaviruso/Noroviruso antigenas išmatose (kokybinis, greitas) | 7.73  |
| 173 | Clostridioides difficile A/B toksinai ir GDH išmatose                     | 7.39  |
| 174 | Išmatų profilaktinis pasėlis (dėl Salmonella sp., Shigella sp.)           | 5.89  |
| 175 | Mikroskopinis tyrimas dėl kirmėlių kiaušinių išmatose                     | 4.29  |
| 176 | Mikroskopinis tyrimas dėl pirmuonių išmatose                              | 4.29  |
| 177 | Ausies išskyrų pasėlis                                                    | 25.00 |
| 178 | Išmatų pasėlis                                                            | 25.00 |
| 179 | Pasėlis iš nosiaryklės ir gerklės ( mokamas)                              | 25.00 |
| 180 | Pasėlis iš žaizdos (mokamas)                                              | 25.00 |
| 181 | Šlapimo pasėlis (mokamas)                                                 | 25.00 |